




# Ersatzteile für Ultima-TIG®

| Bild | Art.-Nr. | Beschreibung des Ersatzteile |
|---|---|---|
|  | 44520215 | Abdeckhaube |
|  | 75522500 | Abfluss-/Füllrohr |
|  | 44491120 | Ablaßschraube für Konsole W95/1-11-2 |
|  | 44520022 | Abstandschraube |
|  | 44520019 | Abstandstück (4 St.) für Motor |

| | | |
|---|---|---|
|  | 88897910 | Arbeitstisch Ultima-TIG® |
|  | 44491225 | Auslasshahn für 5 L Kanister |
|  | 44520027 | Äußeres Bronzelager |
|  | 40040610 | Bolz Rostfrei M6x10 |
|  | 44520026 | Bronzelager innere |
|  | 44520017 | Buchse für Schleifscheibe |
|  | 44494550 | Deckel für Flüssigkeitbehälter |
|  | 44490513 | Diamantschleifscheibe Korn 46 Ultima-TIG® |
|  | 44490512 | Diamantschleifscheibe Ultima-TIG® |
|  | 44520010 | Dichtring für Rückplatte |
|  | 44520018 | Dichtungsring für Buchse |

| | | |
|---|---|---|
|  | 75520023 | Elektrodenhalter Ultima-TIG® |
|  | 44520220 | Encoderscheibe |
|  | 44520028 | Feder f. Stick-out |
|  | 44520058 | Gewindestange |
|  | 44490901 | Glasrahmen Schwarz W95/1-92 |
|  | 62189220 | Gradskala |
|  | 44520008 | Gradskala-Buchse |
|  | 44520009 | Gummidichtung für Schauglas |
|  | 44470029 | Gummidurchführung ø9 mm |
|  | 44470124 | Gummimembran, Ø25 mm |
|  | 44520016 | Gummiplatte für Motorschutz |

| | | |
|---|---|---|
|  | 40320410 | Imbus-Schraube f. Glas |
|  | 75520010 | Interfacemodul UT110/220 |
|  | 74673520 | Kabel 1,5×200 gelb/grün |
|  | 44520021 | Kohl für Motor (2 Stück) |
|  | 44520229 | Lagergehäuse |
|  | 40110406 | Maschinenschraube M4x6 |
|  | 44520007 | Metallband rostfreies |
|  | 44491711 | Möbel Schraube |
|  | 17809004 | Motor, 50/60 Hz, 220-240V |
|  | 41110403 | Mutter M4 |
|  | 41110605 | Mutter M6 |

| | |
|---|---|
| 44470329 | O-ring 29,75×3,53 W95/1-11-3 |
| 44470312 | O-Ring Ø12×2,5 mm |
| 40310404 | Pinolschraube M4x6 |
| 44520002 | Rückplatte für Konsole |
| 44520003 | Rückplatte für UT |
| 17110027 | Schalter f. Start/Stop der Maschine |
| 44490700 | Schauglas W95/1-07 |
| 41512304 | Scheibe Rostfrei Ø4 |
| 44492600 | Schlauch W95/1-26 |
| 75491200 | Schleifflüssigkeit 250 ml W95/1-12 |
| 75494000 | Schleifflüssigkeit 5000 ml W95/1-40 |
| 75491300 | Schleifflüssigkeit Konc .3 L für 60 L |
| 75491305 | Schleifflüssigkeit Konc. 4,5 L für 90 L |

| | | |
|---|---|---|
| | 75491301 | Schleifflüssigkeit Konz. 250 ml |
| | 75523020 | Schleifkonsole komplett UT / UTC |
| | 44520000 | Schleifkonsole UT / UTC |
| | 44529011 | Schleiftisch UT/UT-S |
| | 44492610 | Schmiernippel-Stöpsel SR1 |
| | 44520024 | Schraube für Stick-out |
| | 44496525 | Schraube M5 Links Rostfrei |
| | 40110510 | Schraube M5x8 |
| | 40210620 | Schraube M6x20 |
| | 40040670 | Schraube M6x70 |
| | 44520004 | Spannschraube |
| | 44511171 | Spannzange NX, kurz, Ø1,0 mm |
| | 44511162 | Spannzange NX, kurz, Ø1,6 mm |
| | | |

| | |
|---|---|
| 44511172 | Spannzange NX, kurz, Ø2,0 mm |
| 44511164 | Spannzange NX, kurz, Ø2,4 mm |
| 44511173 | Spannzange NX, kurz, Ø3,0 mm |
| 44511165 | Spannzange NX, kurz, Ø3,2 mm |
| 44511174 | Spannzange NX, kurz, Ø4,0 mm |
| 44510158 | Spannzange NX/UT, Ø0,8mm |
| 44510171 | Spannzange NX/UT, Ø1,0 mm |
| 44510161 | Spannzange NX/UT, Ø1,2 mm |
| 44510163 | Spannzange NX/UT, Ø1,5 mm |
| 44510162 | Spannzange NX/UT, Ø1,6 mm |
| 44510172 | Spannzange NX/UT, Ø2,0 mm |
| 44510164 | Spannzange NX/UT, Ø2,4 mm |
| 44510173 | Spannzange NX/UT, Ø3,0 mm |

| | |
|---|---|
| 44510165 | Spannzange NX/UT, Ø3,2 mm |
| 44510174 | Spannzange NX/UT, Ø4,0 mm |
| 75494500 | Staubfangbehälter inkl. Flüssigkeit (UT + W95/1-45) |
| 41711106 | Stern Scheibe Ø6 |
| 44520020 | Stiel für Elektrodenhalter |
| 41530530 | U-Scheibe UT |
| 44520023 | Umlaufer für Elektrodenhalter |
| 18480012 | Verschraubung Schwarz PG9 |
| 44529002 | Versteifungsplatte UT+CUT |
| 44520014 | Winkel Klapp 20x20x1 2xM3 |
| 75520001 | Winkeleinstellungseinheit |
| 44492500 | Winkelrohr 130mm W95/1-25 |

Klokkestøbervej 4
9490 Pandrup
Denmark

Tel.: (+45) 96 50 62 33
info@inelco-grinders.com