



Piezas para Neutrix

Imagen


N.º de artículo

Descripción de la pieza



44510012

Ajuste de velocidad Neutrix 650W



44510481

Anillo O Ø48x1 mm



44510250

Cabina de filtro NX



44510100

Cámara de afilador sin vidrio



44510260


Cartucho de filtro NX



44510020 Consola de afilador NX



44510030 Disco de diamante Ø40 mm NX



44510320 Embalaje con goma para caja de filtro NX



44510360 Escala graduada para indicar el ángulo de afilado



44510328 Escobilla de lana



44510013 Escobillas de carbón (2 pzas) de motor 850 W (antiguo)



44510019 Escobillas de carbón (2 pzas) NX



44510023 Escobillas de carbón para el motor (650 W)



44510350 Etiqueta de seguridad Neutrix



44510340 Etiqueta para Neutrix




44510450 Grasa FDA-G2



44510140 Guía para soporte de electrodo



44510011 Interruptor NX – 850W



44510380 Junta de goma para el cartucho de filtro NX



75505110 Kit de disco afilador Neutrix (incl. 1 disco y 3 filtros)



75505100 Kit de piezas de recambio Neutrix



44510400 Llave (13 & 17 mm)



44510410 Llave (14 & 17 mm)



44510440 Llave Allen 2 mm



44510430 Llave Allen 4 mm



44510390 Maletín para afilador



44510025 Mesa de control Neutrix 850W



44510275

Mesa para mont. con portaherramientas NX



44510270

Mesa para montar NX



44510008

Motor Wag 40-850W 230V-50Hz



44510310

Muelle NX



44510265

Neutrix WAG40S/SW Filtro



44510172

Pinza de electrodo, Diametro 2,0 mm NX/UT



44510158

Pinza del electrodo, Diámetro 0,8 mm



44511171

Pinza del electrodo, Diámetro 1,0 mm cortos



44510171

Pinza del electrodo, Diámetro 1,0 mm NX/UT



44510161

Pinza del electrodo, Diámetro 1,2 mm



44510163

Pinza del electrodo, Diámetro 1,5 mm



44510162 Pinza del electrodo, Diámetro 1,6 mm




44511162 Pinza del electrodo, Diámetro 1,6 mm cortos



44511172 Pinza del electrodo, Diámetro 2,0 mm cortos




44510164 Pinza del electrodo, Diámetro 2,4 mm



44511164 Pinza del electrodo, Diámetro 2,4 mm cortos



44510173 Pinza del electrodo, Diámetro 3,0 m NX/UT



44511173 Pinza del electrodo, Diámetro 3,0 mm cortos



44510165 Pinza del electrodo, Diámetro 3,2 mm



44511165 Pinza del electrodo, Diámetro 3,2 mm cortos



44511174 Pinza del electrodo, Diámetro 4,0 mm cortos



44510174 Pinza del electrodo, Diámetro 4,0 mm NX/UT



44510200 Placa excéntrica




44510050 Soporte de electrodo Nx



44510280 Soporte de pared NX




44510285 Soporte de pared NX con portaherramientas



44510252 Tapa de filtro NX



44510290 Tapa de inspección




44510150 Tornillo Allen p. apretar cabezal




44510190 Tornillo Allen para el stick-out CH M5x30




44510220 Tornillo de ajuste del ángulo NX



44510330 Tornillo para fijar filtro



44510370 Tuerca para fijar el disco de diamante



44510291 Ventosa





Klokkestøbervej 4
9490 Pandrup
Denmark

Tel.: (+45) 96 50 62 33
info@inelco-grinders.com