






Pièces détachées pour Ultima-TIG®



Image	No. de commande	Description de la pièce
	44520018	Anneau d’étanchéité pour manchon
	44470029	Bague en caoutchouc Ø9 mm
	44520023	Baril pour support d’électrode
	44520058	Barre filetée
	44494550	Bouchon de réceptacle

	44491120	Bouchon de vidange
	44520024	Bouton pour sortie d’électrode
	44520026	Bronze bearing Inward
	44492610	Butée engraissée
	44490901	Cadre en verre
	44520021	Carbon brush (2 pce)
	75491301	Concentré de 250 ml pour 5 L de liquide affûtage
	75491300	Concentré de 3 L pour 60 L de liquide d’affûtage
	75491305	Concentré de 4,5 L pour 90 L liquide d’affûtage
	44520000	Console brute pour affûteuse UT / UTC
	75523020	Console complet pour affûteuse UT / UTC

	18480012	Déchargement PG9
	44490512	Disque abrasif Ultima-TIG®
	44490513	Disque abrasif Ultima-TIG® Grain 46
	44520220	Disque codeur
	41530530	Disque en U
	41512304	Disque pour vis de serrage
	44520019	Ecartement moteur
	62189220	Echelle graduée
	41110605	Ècrou M6
	44520215	Enrouler p. motor
	44520016	Feuille de caoutchouc

	44520020	Handle for electrode holder
	17110027	Interrupteur 2pol-4pin
	44520009	Joint d’étanchéité pour fenêtre/verre d’inspection
	44520010	Joint d’étanchéité pour plaque arrière
	44470312	Joint torique Ø12×2,5 mm
	75494000	Liquide affûtage 5 ltr.
	75491200	Liquide d’affûtage 250 ml
	44520229	Logement palier
	44520017	Manchon pour disque
	44520008	Manchon pour échelle graduée
	44470124	Membrane caoutchouc

	75520010	Module d’interface UT110/UT220
	17809004	Moteur, 50/60 Hz, 220-240V
	41110403	Nut M4
	44470329	O-ring W95/1-11-3
	44520027	Pallier extèrieur en bronze
	44510158	Pince d’électrode, Diametre 0,8 mm NX/UT
	44511171	Pince d’électrode, Diametre 1,0 mm courte
	44510171	Pince d’électrode, Diametre 1,0 mm NX/UT
	44510161	Pince d’électrode, Diametre 1,2 mm NX/UT
	44510163	Pince d’électrode, Diametre 1,5 mm NX/UT
	44511162	Pince d’électrode, Diametre 1,6 mm courte
		Pince d’électrode, Diametre 1,6 mm

		NX/UT
	44510162	
		
	44511172	Pince d’électrode, Diametre 2,0 mm courte
		
	44510172	Pince d’électrode, Diametre 2,0 mm NX/UT
		
	44511164	Pince d’électrode, Diametre 2,4 mm courte
		
	44510164	Pince d’électrode, Diametre 2,4 mm NX/UT
		
	44511173	Pince d’électrode, Diametre 3,0 mm courte
		
	44510173	Pince d’électrode, Diametre 3,0 mm NX/UT
		
	44511165	Pince d’électrode, Diametre 3,2 mm courte
		
	44510165	Pince d’électrode, Diametre 3,2 mm NX/UT
		
	44511174	Pince d’électrode, Diametre 4,0 mm courte
		
	44510174	Pince d’electrode, Diametre 4,0 mm NX/UT

44529002	Planche UT+CUT
44520003	Plaque arrière
44520002	Plaque arriére de la console
75520023	Porte èlectrode Ultima-TIG®
44492600	PVC Flexible Ø4x60mm
75494500	Réceptacle de poussière av. liq. affûtage (UT+W95/1-45)
40210620	Recessed screw M6x20
44520028	Ressort pour sortie d’électrode
44491225	Robinet pour bidon de 5 L
41711106	Rondelle de blocage Ø6
44520007	Ruban métallique
40040670	Screw M6x70
44520014	Soupape UT 20x20x1 2xM3

44529011	Table de travail
88897910	Table de travail pour Ultima-Tig
44492500	Tuyau coudé
75520001	Unité de réglage d’angle d’affûtage
44490700	Verre/fenêtre d’inspection
75522500	Vidange/goulot de remplissage
40310404	Vis de blocage M4x6
44491711	Vis de montage
44520022	Vis de serrage
44520004	Vis de serrage avec taquet
40320410	Vis de serrage p. verre inspection
40040610	Vis inox M6x10
40110406	Vis M4x6

	44496525	Vis M5 filetage gauche
	40110510	Vis M5x8
	74673520	Wire 1,5×200 yellow/green

Klokkestøbervej 4
9490 Pandrup
Denmark

Tel.: (+45) 96 50 62 33
info@inelco-grinders.com