



Pièces détachées pour Ultima-TIG®

Image	No. de commande	Description de la pièce
	44520018	Anneau d'étanchéité pour manchon
	44470029	Bague en caoutchouc Ø9 mm
	44520023	Baril pour support d'électrode
	44520058	Barre filetée
	44494550	Bouchon de réceptacle



44491120

Bouchon de vidange



44520024

Bouton pour sortie d'électrode



44520026

Bronze bearing Inward



44492610

Butée engraisée



44490901

Cadre en verre



44520021

Carbon brush (2 pce)



75491301

Concentré de 250 ml pour 5 L de liquide
affûtage



75491300

Concentré de 3 L pour 60 L de liquide
d'affûtage



75491305

Concentré de 4,5 L pour 90 L liquide
d'affûtage



44520000

Console brute pour affûteuse UT / UTC



75523020

Console complet pour affûteuse UT / UTC



18480012

Déchargement PG9



44490512

Disque abrasif Ultima-TIG®



44490513

Disque abrasif Ultima-TIG® Grain 46




44520220

Disque codeur



41530530

Disque en U



41512304

Disque pour vis de serrage



44520019

Ecartement moteur



62189220

Echelle graduée



41110605

Écrou M6



44520215

Enrouler p. motor



44520016

Feuille de caoutchouc




44520020

Handle for electrode holder




17110027

Interrupteur 2pol-4pin



44520009

Joint d'étanchéité pour fenêtre/verre d'inspection



44520010

Joint d'étanchéité pour plaque arrière



44470312

Joint torique Ø12×2,5 mm



75494000

Liquide affûtage 5 ltr.



75491200

Liquide d'affûtage 250 ml



44520229

Logement palier



44520017

Manchon pour disque



44520008

Manchon pour échelle graduée



44470124

Membrane caoutchouc



75520010

Module d'interface UT110/UT220



17809004

Moteur, 50/60 Hz, 220-240V



41110403

Nut M4



44470329

O-ring W95/1-11-3



44520027

Pallier extérieur en bronze



44510158

Pince d'électrode, Diametre 0,8 mm
NX/UT



44511171

Pince d'électrode, Diametre 1,0 mm
courte



44510171

Pince d'électrode, Diametre 1,0 mm
NX/UT



44510161

Pince d'électrode, Diametre 1,2 mm
NX/UT



44510163

Pince d'électrode, Diametre 1,5 mm
NX/UT



44511162

Pince d'électrode, Diametre 1,6 mm
courte



44510162 Pince d'électrode, Diametre 1,6 mm
NX/UT



44511172 Pince d'électrode, Diametre 2,0 mm
courte



44510172 Pince d'électrode, Diametre 2,0 mm
NX/UT




44511164 Pince d'électrode, Diametre 2,4 mm
courte




44510164 Pince d'électrode, Diametre 2,4 mm
NX/UT




44511173 Pince d'électrode, Diametre 3,0 mm
courte



44510173 Pince d'électrode, Diametre 3,0 mm
NX/UT



44511165 Pince d'électrode, Diametre 3,2 mm
courte



44510165 Pince d'électrode, Diametre 3,2 mm
NX/UT



44511174 Pince d'électrode, Diametre 4,0 mm
courte



44510174 Pince d'electrode, Diametre 4,0 mm

NX/UT



44529002 Planche UT+CUT




44520003 Plaque arrière



44520002 Plaque arrière de la console



75520023 Porte électrode Ultima-TIG®




44492600 PVC Flexible Ø4x60mm




75494500 Réceptacle de poussière av. liq. affûtage
(UT+W95/1-45)




40210620 Recessed screw M6x20




44520028 Ressort pour sortie d'électrode



44491225 Robinet pour bidon de 5 L



41711106 Rondelle de blocage Ø6



44520007 Ruban métallique



40040670 Screw M6x70



	44520014	Soupape UT 20x20x1 2xM3
	44529011	Table de travail
	88897910	Table de travail pour Ultima-Tig
	44492500	Tuyau coudé
	75520001	Unité de réglage d'angle d'affûtage
	44490700	Verre/fenêtre d'inspection
	75522500	Vidange/goulot de remplissage
	40310404	Vis de blocage M4x6
	44491711	Vis de montage
	44520022	Vis de serrage
	44520004	Vis de serrage avec taquet
	40320410	Vis de serrage p. verre inspection
	40040610	Vis inox M6x10

40110406 Vis M4x6



44496525 Vis M5 filetage gauche



40110510 Vis M5x8



74673520 Wire 1,5×200 yellow/green



Klokkestøbervej 4
9490 Pandrup
Denmark

Tel.: [\(+45\) 96 50 62 33](tel:+4596506233)
info@inelco-grinders.com