## AutoGrind **Digital**

Automatisches Schleifen von Wolframelektroden Geeignet für Ultima-TIG und Ultima-TIG-Cut



- Schnelleres Schleifen
- Ergonomische Lösung
- Präzises und einheitliches
- Einfache Justierung der Schleifzeit

AutoGrind-S für große Elektrodendurchmesser (Ø 4.8 - 8 mm)



# AutoGrind Digital - Schleifen mit hoher Effizienz

### AutoGrind Digital ist ein separates Modul für das Schleifen von Wolframelektroden auf dem Ultima-TIG und dem Ultima-TIG-Cut.

- · Hohe Drehzahl verkürzt die Schleifdauer
- Automatisches Schleifen der Elektrode sichert ein präzises und einheitliches Resultat
- Das Schleifgerät wird automatisch über die AutoGrind Steuerbox ein- und ausgeschaltet
- Der Benutzer kann während des Schleifens die nächste Elektrode vorbereiten

### AutoGrind Digital – der einfache und schnelle Weg, um Ihre Wolframelektroden jedes Mal so scharf zu bekommen, wie Sie es brauchen.

Der automatische Prozess sichert jedes Mal einen präzisen und einheitlichen Schliff. AutoGrind ist außerdem eine ergonomische Lösung für den Benutzer, weil die automatische Rotation des Elektrodenhalters bedeutet, dass wiederholte Bewegungen von Handgelenk und Arm während des Schleifvorgangs entfallen. Gleichzeitig ermöglicht es einen schnellen Austausch der Elektrode im Schweißbrenner, weil die Elektroden nicht einzeln angepasst werden müssen, und sichert genaue Schweißnähte und längere Zeiten bis zum Nachschleifen.

AutoGrind Digital ist für die Anbringung an Ultima-TIG und Ultima-TIG-Cut Schleifgeräten für Elektroden bis Ø 4 mm ausgelegt. Das AutoGrind-S Digital Modell ist für das Ultima-Tig-S um große Elektroden Ø4.8 - 8.0 mm schleifen zu können. AutoGrind kann mit Spannungen von 100 V bis 240 V und bei 50 Hz und 60 Hz verwendet werden. Für das korrekte Modell inkl. Kabelsatz für die lokale Spannung, Hz und Steckertyp siehe die Modellliste.



Passt auf Ultima-TIG



Passt auf Ultima-TIG-Cut



Schleifmodul – automatische Rotation des Elektrodenhalters

#### The AutoGrind Digital includes

- Steuerbox 100-240 V, 50-60 Hz
- Schleifmodul
- Schrauben für die Anbringung am Schleifgerät
- Elektrodenhalter bis zum Ø4.0 mm.
- Kabelsatz (Netzkabel für Steuerbox, Anschlusskabel für Schleifgerät)
- AutoGrind-S Digital inkludiert o.g. plus Elektrodenhalter für große Elektroden Ø4.8 - 8.0 mm, statt Elektrodenhalter für Elektroden bis Ø4.0 mm.

Model	V/Hz	AutoGrind	AutoGrind-S
		Digital	Digital
		ArtNr.	ArtNr.
UK	110 V/50 Hz	88897821	88897841
UK	230 V/50 Hz	88897826	88897846
EU	230 V/50 Hz	88897824	88897844
US	110 V/60 Hz	88897832	88897850

Spezieller Elektrodenhalter mit Bajonettverschluss hält die Elektrode beim Schleifen fest



Steuerbox – Digital display einstellbare Schleifzeit





